

Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων»

Copyright © 2005 Dennis Cranston

Copyright © 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems

Copyright © 2000 Alexander Kirillov

Copyright © 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosiniklis@gmail.com)

Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU (GFDL), Έκδοση 1.1 ή μεταγενέστερη εκδιδόμενη από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού χωρίς Σταθερά Εδάφια, χωρίς Εξώφυλλα Κειμένου, και χωρίς Οπισθόφυλλα Κειμένου. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της GFDL σε αυτόν τον [σύνδεσμο](#) ή στο αρχείο COPYING-DOCS που διανεμήθηκε με αυτόν τον οδηγό.

Αυτή η τεκμηρίωση είναι μέρος της συλλογής τεκμηρίωσης του GNOME όπως διανέμεται υπό τους όρους του GFDL. Εάν επιθυμείτε να διανείμετε αυτή την τεκμηρίωση ξεχωριστά από την συλλογή, μπορείτε να το κάνετε εάν η τεκμηρίωση συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας (GFDL) όπως περιγράφεται στον τομέα 6 της άδειας.

Πολλά από τα ονόματα που χρησιμοποιούνται από εταιρίες για να ξεχωρίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι σήματα κατατεθέν. Όπου αυτά τα ονόματα εμφανίζονται στην τεκμηρίωση GNOME, και τα μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης GNOME έχουν γνώση αυτών, τότε αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες ή με αρχικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.

ΤΟ ΎΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ GNU FREE DOCUMENTATION ME ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ:

1. Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ Η ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΗΣ. ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
2. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, Η ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΜΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Ανάδραση

Για να αναφέρετε κάποιο σφάλμα ή να κάνετε υποδείξεις που αφορούν την εφαρμογή «Αναζήτηση αρχείων» ή αυτό το εγχειρίδιο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην σελίδα [GNOME Feedback Page](#).

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων»		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Dennis Cranston, Sun Ομάδα τεκμηρίωσης GNOME, and Alexander Kirillov	May 27, 2009	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.7	Ιούνιος 2005	Joachim Noreiko jnoreiko@yahoo.com Υποστήριξη εφαρμογής «Αναζήτηση αρχείων»	
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.6	Ιανουάριος 2005	Dennis Cranston dennis_cranston@yahoo.com Υποστήριξη εφαρμογής «Αναζήτηση αρχείων»	
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.4	Φεβρουάριος 2004	Ομάδα τεκμηρίωσης GNOME της Sun Έργο τεκμηρίωσης GNOME	
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.3	Σεπτέμβριος 2002	Ομάδα τεκμηρίωσης GNOME της Sun Έργο τεκμηρίωσης GNOME	
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.2	Αύγουστος 2002	Ομάδα τεκμηρίωσης GNOME της Sun Έργο τεκμηρίωσης GNOME	
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.1	Ιούλιος 2002	Ομάδα τεκμηρίωσης GNOME της Sun Έργο τεκμηρίωσης GNOME	

REVISION HISTORY			
------------------	--	--	--

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» V2.0	Μάιος 2002	Ομάδα τεκμηρίωσης GNOME της Sun Έργο τεκμηρίωσης GNOME	
Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων»	2000	Alexander Kirillov kirillov@math.sunysb.edu Έργο τεκμηρίωσης GNOME	

Contents

1	Εισαγωγή	1
2	Ξεκινώντας	1
3	Χρήση	2
3.1	Εκτέλεση βασικής αναζήτησης	2
3.2	Προσθήκη κριτηρίων αναζήτησης	3
3.3	Διακοπή αναζήτησης	3
3.4	Άνοιγμα προβαλλόμενου αρχείου	3
3.5	Διαγραφή προβαλλόμενου αρχείου	5
3.6	Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης	5
4	Ρυθμίσεις	5
4.1	Απενεργοποίηση γρήγορης αναζήτησης	5
4.2	Απενεργοποίηση δευτερεύουσας σάρωσης γρήγορης αναζήτησης	5
4.3	Αποκλεισμένες διαδρομές για την γρήγορη αναζήτηση	5
4.4	Αποκλεισμένες διαδρομές δευτερεύουσας σάρωσης της γρήγορης αναζήτησης	6
4.5	Εμφάνιση πρόσθετων επιλογών	6

List of Figures

- 1 Παράθυρο «Αναζήτησης αρχείων» 2

List of Tables

- 1 Κριτήρια αναζήτησης 4

Abstract

Ένα εργαλείο αναζήτησης για την εύρεση αρχείων, φακέλων και εγγράφων στον υπολογιστή σας.

1 Εισαγωγή

Η εφαρμογή Αναζήτηση αρχείων σας επιτρέπει να αναζητείτε αρχεία στο σύστημα σας. Για να εκτελέσετε βασική αναζήτηση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα του αρχείου ολόκληρο ή εν μέρει, με ή χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards). Για να βελτιώσετε την αναζήτηση, μπορείτε να εφαρμόσετε πρόσθετα κριτήρια.

Η Αναζήτηση αρχείων χρησιμοποιεί τις εντολές UNIX **find**, **grep** και **locate**. Από προεπιλογή, όταν η Αναζήτηση αρχείων εκτελεί αναζήτηση πρώτα χρησιμοποιεί την εντολή **locate** και στην συνέχεια κάνει χρήση της πιο αργής αλλά και πιο λεπτομερούς εντολής **find**.

Το ευαίσθητο ή όχι στα κεφαλαία-μικρά της γραμματοσειράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα σας. Για παράδειγμα, στο Linux, οι εντολές **find**, **grep** και **locate** υποστηρίζουν την επιλογή **-i**, έτσι όλες οι αναζητήσεις δεν είναι ευαίσθητες στα κεφαλαία-μικρά της γραμματοσειράς.

2 Ξεκινώντας

Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Αναζήτηση αρχείων με τους εξής τρόπους:

Από την Εργαλειοθήκη μενού στον πίνακα εφαρμογών Επιλέξτε Τοποθεσίες → Αναζήτηση για αρχεία...

Από το Κύριο μενού στον πίνακα εφαρμογών Επιλέξτε Αναζήτηση για αρχεία...

Από την γραμμή εντολών Εκτελέστε την εξής εντολή: **gnome-search-tool**

Όταν εκκινείται η Αναζήτηση αρχείων, προβάλλεται το παρακάτω παράθυρο.




Figure 1: Παράθυρο «Αναζήτησης αρχείων»

3 Χρήση

3.1 Εκτέλεση βασικής αναζήτησης

Για να κάνετε βασική αναζήτηση για ένα αρχείο στο σύστημα, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Εισάγετε το κείμενο αναζήτησης στο πεδίο Όνομα περιέχει. Το κείμενο αναζήτησης μπορεί να είναι ένα όνομα αρχείου ολόκληρο ή όχι, με ή χωρίς χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Κείμενο πεδίου Όνομα περιέχει	Παράδειγμα	Αποτέλεσμα
Πλήρες ή μερικό όνομα αρχείου	myfile.txt	Η Αναζήτηση αρχείων ψάχνει για όλα αρχεία που έχουν το κείμενο myfile.txt στο όνομα τους.
Μερικό όνομα αρχείου συνδυασμένο με χαρακτήρες μπαλαντέρ (*, [,])	*. [ch]	Η Αναζήτηση αρχείων ψάχνει για όλα τα αρχεία που έχουν επέκταση .c ή .h.

2. Στο πεδίο Αναζήτηση στο φάκελο, επιλέξτε τον φάκελο ή την συσκευή από όπου θέλετε να αρχίσει την έρευνα η Αναζήτηση αρχείων.
3. Με αριστερό κλικ στο πλήκτρο Εύρεση εκτελείται η αναζήτηση.

Η Αναζήτηση αρχείων ερευνά τον φάκελο που προσδιορίσατε και τους υποφακέλους του. Η Αναζήτηση αρχείων προβάλλει το αποτέλεσμα της έρευνας στο πλαίσιο λίστας Αποτελέσματα αναζήτησης. Αν η Αναζήτηση αρχείων δεν βρει αρχεία που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, η εφαρμογή προβάλλει το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν αρχεία" στο πλαίσιο λίστας Αποτελέσματα αναζήτησης.

Από προεπιλογή η Αναζήτηση αρχείων θα εκτελέσει γρήγορη έρευνα χρησιμοποιώντας την εντολή **locate** που ακολουθείται από μία πιο λεπτομερή με χρήση της εντολής **find**. Η εντολή **locate** είναι γρηγορότερη επειδή χρησιμοποιεί μία βάση δεδομένων με πληροφορίες για τα αρχεία. Αν αυτή η βάση δεδομένων είναι παλιότερη από μία εβδομάδα, η Αναζήτηση αρχείων ενδέχεται να σας προειδοποιήσει ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να είναι παρωχημένα και να σας δώσει την επιλογή να απενεργοποιήσετε την γρήγορη αναζήτηση. Για να ενημερώσετε την βάση δεδομένων, εκτελέστε την εντολή **updatedb** σαν υπερχρήστης (root).

3.2 Προσθήκη κριτηρίων αναζήτησης

Μπορείτε να προσθέσετε κριτήρια αναζήτησης για ένα αρχείο στο σύστημα. Για να προσθέσετε κριτήρια αναζήτησης, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

1. Κάντε κλικ στο κείμενο Περισσότερες επιλογές.
2. Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα Διαθέσιμες επιλογές.
3. Επιλέξτε το κριτήριο αναζήτησης που θέλετε να εφαρμόσετε.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Προσθήκη.
5. Ορίστε τις αναγκαίες πληροφορίες για το κριτήριο αναζήτησης, όπως περιγράφεται στο Table 1.
6. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες για κάθε κριτήριο αναζήτησης που θέλετε να εφαρμόσετε.

Για να αφαιρέσετε ένα κριτήριο αναζήτησης από την τρέχουσα έρευνα, κάντε κλικ στο πλήκτρο Αφαίρεση δίπλα στην επιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε τα κριτήρια αναζήτησης από την τρέχουσα έρευνα, κάντε κλικ στο κείμενο Περισσότερα κριτήρια αναζήτησης.

3.3 Διακοπή αναζήτησης

Για διακόψετε μία αναζήτηση κάντε κλικ στο πλήκτρο Κλείσιμο πριν η Αναζήτηση αρχείων ολοκληρώσει την έρευνα.

3.4 Άνοιγμα προβαλλόμενου αρχείου

Για να ανοίξετε ένα αρχείο που προβάλλεται στο πλαίσιο λίστας Αποτελέσματα αναζήτησης, εκτελέστε μία από τις εξής ενέργειες:

- Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Άνοιγμα.
- Διπλό κλικ στο αρχείο.

Για να ανοίξετε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που προβάλλεται στο πλαίσιο λίστας Αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Άνοιγμα Φακέλου.

Όνομα κριτηρίου	Περιγραφή
Περιέχει το κείμενο	Αναζήτηση για αρχεία κειμένου που περιέχουν το καθορισμένο κείμενο.
Ημερομηνία τροποποίησης μικρότερη από	Αναζήτηση για αρχεία που τροποποιήθηκαν νωρίτερα από την προσδιορισμένη σε ημέρες περίοδο.
Ημερομηνία τροποποίησης μεγαλύτερη από	Αναζήτηση για αρχεία που τροποποιήθηκαν παλαιότερα από την προσδιορισμένη σε ημέρες περίοδο.
Μέγεθος τουλάχιστον	Αναζήτηση για αρχεία με μέγεθος σε kilobytes ίσο ή μεγαλύτερο από το προσδιορισμένο.
Μέγεθος το μέγιστο	Αναζήτηση για αρχεία με μέγεθος σε kilobytes μικρότερο ή ίσο από το προσδιορισμένο.
Το αρχείο είναι κενό	Αναζήτηση για κενά αρχεία.
Ανήκει σε χρήστη	Αναζήτηση για αρχεία που ανήκουν στον καθορισμένο χρήστη. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη στο πεδίο εισαγωγής που παρέχεται.
Ανήκει σε ομάδα	Αναζήτηση για αρχεία που ανήκουν στην καθορισμένη ομάδα. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας στο πεδίο εισαγωγής που παρέχεται.
Μη αναγνωρίσιμος ιδιοκτήτης	Αναζήτηση για αρχεία που ανήκουν σε χρήστη ή ομάδα που είναι άγνωστοι στο σύστημα.
Το όνομα δεν περιέχει	Αναζήτηση για ονόματα αρχείων που δεν περιέχουν το αλφαριθμητικό που εισάγετε. Εισάγετε ένα πλήρες ή μερικό όνομα αρχείου με χαρακτήρες μπαλαντέρ στο παρεχόμενο πεδίο. Χρησιμοποιήστε * για να δηλώσετε μία ακολουθία χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε ? για να δηλώσετε έναν μοναδικό χαρακτήρα. Η αναζήτηση είναι ευαίσθητη στα κεφαλαία-μικρά της γραμματοσειράς.
Ταίριασμα κανονικής έκφρασης	Αναζήτηση για αρχεία που περιέχουν την προσδιορισμένη κανονική έκφραση στην διαδρομή φακέλου ή στο όνομα αρχείου τους. Πληκτρολογήστε την κανονική έκφραση στο πεδίο εισαγωγής που παρέχεται.
Εμφάνιση κρυφών αρχείων και αρχείων ασφαλείας	Περιλαμβάνει κρυφά αρχεία και αρχεία ασφαλείας στην αναζήτηση.
Ακολουθήση συμβολικών συνδέσμων	Ακολουθεί συμβολικούς δεσμούς κατά την αναζήτηση.
Συμπεριλαμβάνει και άλλα συστήματα αρχείων.	Αναζήτηση σε φακέλους που δεν είναι στο ίδιο σύστημα αρχείων με τον φάκελο εκκίνησης.

Table 1: Κριτήρια αναζήτησης

3.5 Διαγραφή προβαλλόμενου αρχείου

Για να διαγράψετε ένα αρχείο που προβάλλεται στο πλαίσιο λίστας Αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση στα απορρίμματα.

3.6 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της τελευταίας αναζήτησης που πραγματοποιήσατε με την Αναζήτηση αρχείων, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο λίστας Αποτελέσματα αναζήτησης και επιλέξτε Αποθήκευση αποτελεσμάτων ως.... Εισάγετε το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα και πατήστε «Αποθήκευση».

4 Ρυθμίσεις

Η Αναζήτηση αρχείων παρέχει κλειδιά του επεξεργαστή ρυθμίσεων (gconf keys) για να είναι δυνατή η τροποποίηση της συμπεριφοράς της. Οι τιμές των κλειδιών μπορούν να αλλαχθούν εκκινώντας του Επεξεργαστή ρυθμίσεων με τους εξής τρόπους:

Μενού Εφαρμογές Επιλέξτε Εργαλεία συστήματος → Επεξεργαστής ρυθμίσεων.

Γραμμή εντολών Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: **gconf-editor**

4.1 Απενεργοποίηση γρήγορης αναζήτησης

Όνομα κλειδιού: /apps/gnome-search-tool/disable_quick_search

Προεπιλεγμένη τιμή: false

Η Αναζήτηση αρχείων επιταχύνει την έρευνα για ονόματα αρχείων χρησιμοποιώντας την εντολή **locate**. Το **locate** δίνει έναν σίγουρο τρόπο ευρετηρίασης και γρήγορης έρευνας για ονόματα αρχείων. Επειδή το **locate** βασίζεται σε ένα αρχείο ευρετηρίου, η λίστα Αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να μην είναι πάντοτε ενημερωμένη.

4.2 Απενεργοποίηση δευτερεύουσας σάρωσης γρήγορης αναζήτησης

Όνομα κλειδιού: /apps/gnome-search-tool/disable_quick_search_second_scan

Προεπιλεγμένη τιμή: false

Μετά την ολοκλήρωση της γρήγορης αναζήτησης, η Αναζήτηση αρχείων θα εκτελέσει μία λεπτομερέστερη αναζήτηση χρησιμοποιώντας την εντολή **find**. Σκοπός της δεύτερης σάρωσης είναι να βρεθούν αρχεία που δεν έχουν ευρετηριασθεί. Τα αρχεία που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης προστίθενται στην λίστα Αποτελέσματα αναζήτησης κρατώντας την ενημερωμένη.

4.3 Αποκλεισμένες διαδρομές για την γρήγορη αναζήτηση

Όνομα κλειδιού: /apps/gnome-search-tool/quick_search_excluded_paths

Προεπιλεγμένες τιμές: [/mnt/*,/media/*,/dev/*,/tmp/*,/proc/*,/var/*]

Η Αναζήτηση αρχείων δεν θα εκτελέσει γρήγορη αναζήτηση για διαδρομές που καθορίζονται από αυτό το κλειδί. Αναζητήσεις αρχείων στις ορισμένες διαδρομές θα χρησιμοποιήσουν την εντολή **find**. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ '*' και '?' υποστηρίζονται.

4.4 Αποκλεισμένες διαδρομές δευτερεύουσας σάρωσης της γρήγορης αναζήτησης

Όνομα κλειδιού: `/apps/gnome-search-tool/quick_search_second_scan_excluded_paths`

Προεπιλεγμένη τιμή: `[/]`

Η Αναζήτηση αρχείων δεν θα εκτελέσει δεύτερη σάρωση μετά από μία γρήγορη αναζήτηση για τις διαδρομές που ορίζονται από αυτό το κλειδί. Οι γρήγορες αναζητήσεις στις προσδιορισμένες διαδρομές δεν ακολουθούνται από λεπτομερέστερη έρευνα με χρήση της εντολής **find**. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ '*' και '?' υποστηρίζονται.

4.5 Εμφάνιση πρόσθετων επιλογών

Όνομα κλειδιού: `/apps/gnome-search-tool/show_additional_options`

Προεπιλεγμένη τιμή: `false`

Αυτό το κλειδί καθορίζει αν η ενότητα Περισσότερα κριτήρια αναζήτησης θα αναπτύσσεται όταν εκκινείται η Αναζήτηση αρχείων.